

Toldos

Marboré


Aplicaciones (usos) balcón, terraza y fachadas
Instalación: frente / techo / costado

Medida máxima Con 2 brazos 5,95 m de línea x 3,50 m de salida.

Con 3 brazos 8,30 m de línea x 3,50 m de salida



Marboré



Marboré despiece

Componentes:

- Eje de enrollle Rollerbat
- Estructura y perfiles en aluminio lacado.
- Brazos de cinta con opción de iluminación Led.

Información básica para el pedido. Colores aluminio:

- COLORES ALUMINIO:
- COLOR ESTANDAR: blanco + 4 colores: plata ral9006, bronce, negro ral9011 y gris medio ral7012.
- COLORES HABITUALES (con suplemento): Marfil ral1015, gris oscuro ral7022, marrón claro ral8014, antracita ral7016, antracita metálico DB703, blanco mate texturado 9016, negro mate texturado ral9005, oxido corten textura.
- SUPLEMENTO COLORES SELECCION: Burdeos 3005, Verde Claro 6005, Verde Oscuro 6009, Marrón 8019, Sal y Pimienta 00535, Marfil 1013 Mate, Gris Texturado Mate 7016, Azul Acero 00536, Gris Plata Anódico 00537
- COLORES ESPECIALES – consultar suplemento por Ral especial.



Motorización Somfy sistema IO (Marboré)

Caída	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
	2,40						
	3,00						
Línea 2 brazos	3,60				35/17		
	4,15				SUNILUS IO		
	4,75	35/17			50/12		
		SUNILUS IO			SUNILUS IO		
	5,35						
	6,00						
Línea 3 brazos	6,60						85/17
	7,20	55/17			70/17		SUNILUS IO
	7,80	SUNILUS IO			SUNILUS IO		
	8,40						



Variables:

BR. Brazos. **BS.** Barra Superior. **CF.** Caída Faldilla. **FAL.** Faldilla. **L2.** Línea 2. **LI.** Línea. **LUZ.** LEDS. **MO.** Motor. **RIB.** Ribete. **SA.** Salida. **TMO.** Tipo de Motor.


Para salida	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Con 2 brazos	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Con brazo de cruce	1,22	1,35	1,47	1,60	1,72	1,85	1,97
Con 3 brazos	2,97	3,35	3,72	4,10	4,47	4,85	5,22



Detalles soporte



Marboré



Ejemplos modelo Marboré

Ver requisitos mínimos para gestionar pedido (consultar configurador de producto)

Toldos Serrano S.L

Fabrica y oficinas
Crt. Cogullada N.40
50.014 Zaragoza
Tlf. 976 47 22 22
Email. info@toldosserrano.com

Toldos Serrano S.L

Exposición y venta
Avd. Navarra 41-43
50.010 Zaragoza
Tlf. 976 33 33 28
Email. info@toldosserrano.com

